

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023 - 2024 году составлен "27" июня 2023 года

**Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение**  
**«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикнур»**  
здание школы 1976 год, здание интерната 1957 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Кировской области

(учредитель организации)

Кировская область, пгт Кикнур, ул.Комсомольская, д.4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Соколова Ольга Александровна, тел. 5-13-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Кикнурского муниципального округа (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) от "23" марта 2023 г. N 158 в период с "23" по "27" июня 2023 г. рабочей группой в составе:

Председатель рабочей группы:

Ваганова Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, заведующий отделом социальной политики.

Русинов Павел Александрович, начальник управления образования администрации Кикнурского муниципального округа, заместитель председателя комиссии.

Мартолова Елена Николаевна, заведующая сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Васенина Ольга Ивановна, директор КОГ ОБУ ООШ с Русские Краи;

Вторых Владимир Александрович, директор МКУДО «ДЮСШ имени А.Ф.Оленёва»(по согласованию);

Прокудин А.П., директор КОГ ОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур (по согласованию);

Сушенцов Сергей Александрович, начальник отдела трудоустройства Кикнурского района (по согласованию)

проведена проверка готовности Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикнур» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикнур» от "21" декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием интерната от "23" июня 2016 г. N 43 – 43-13/094/2011-495.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы "23" июня 2016 г. N 43 – 43-13/094/2011-495

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установлено формы и выданная "09" июня 2016 г., серия 43Л01, N 0001278, регистрационный номер 0476, Министерство образования

Кировской области, срок действия лицензии - бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, установленной формы и выданная «20» июля 2016 г., серия ЛО, № ЛО-43-01-002350, Департамент здравоохранения Кировской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "15" ноября 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от "07" декабря 2022 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - (разработан, не разработан) разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе

общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет, в том числе:

(всего) \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена стеклопакетов в столярной мастерской, покрытие кровли мастерские, столовая.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная; общее образование, дополнительное образование; профессиональное обучение.

б) проектная допустимая численность обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 83 человека, в том числе \_\_\_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 10 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - 9 человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 5 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 80 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 80 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - \_\_\_\_\_ человек, 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - \_\_\_\_\_ человек, 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
Кабинеты начальных классов	4	4				удовлетворительное	имеется	
Кабинеты иностранного языка								
Кабинет ОБЖ								
Кабинет истории								
Кабинет математики								
Кабинет русского языка								
Кабинет ОИВТ								
Кабинет биологии								
Кабинет географии								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; Акт приёма, утверждён директором школы.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,  
(имеются, не имеются)

его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).  
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %; научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

\_\_\_\_\_  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра Вакант(2)		2	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «20» июля 2016 г., серия

ЛО, № ЛО-43-01-002350, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1 столовых на 60 посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, закупаемых школой.  
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано, санитарным нормам соответствует.  
(организовано, не организовано). (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, недостаточное)  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые «фонтанчики».  
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется, контракт №06 от  
(имеется, не имеется)

16.01.2023 года, ООО «Кировский областной центр дезинфекции».  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и  
производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам  
проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе  
для перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для  
обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеются ,  
(имеются, не имеются)

установленным требованиям соответствуют .  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется , количество - \_\_\_\_\_ единиц  
(имеется, не имеется).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  
выполнены :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в составе сотрудников.  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию  
охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
телефона \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_ и  
(оборудована, не оборудована)

\_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ нормативным  
(соответствует, не соответствует)

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка  
состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудована \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ автоматизированную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_.

(проводилась, не проводилась)

"20" июля 2022 года, выданного ООО «Кикнурское Агропромэнерго», - соответствует;  
(наименование организации проводившей проверку),(соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ котельной \_\_\_\_\_,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 100 %. Хранение топлива организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественной \_\_\_\_\_.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Коммунальщик» договор № 45 от 10.01.2023 года.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация МУП «Коммунальщик».

II. Заключение комиссии

**Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение**

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикиур» к новому 2023-2024 учебному году готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


  
(подпись)

Т.В.Ваганова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(подпись)

П.А.Русинов  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)


Е.Н.Мартолова  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)


О.И.Васенина  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А.Вторых  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

А.П.Прокудин  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

С.А.Сушенцов  
(инициалы, фамилия)